


Novafort GD

Produtividade - Qualidade, conformidade e sustentabilidade
em instalações



BRASIL – Quem somos e o que fazemos




A **Mexichem Brasil** é a subsidiária brasileira do Grupo Mexichem, com atuação nos setores de tubos e conexões e de geotêxteis não tecidos, detentora das marcas comerciais **Amanco**, **Bidim** e **Plastubos**.



Bidim




OS MELHORES DA INSTALAÇÃO



ADUÇÃO	DISTRIBUIÇÃO	ESGOTO	DRENAGEM
 Ductilfort (DEFoFo)  Biax (PVC-O)	 PBAfort (PVC PBA)  Ramalfort (PE)	 Biax (PVC-O)  Novafort  Novafort GD  Colefort  Celfort	 Novafort GD  Novafort

Qualidade e apoio técnico Amanco





Linha Amanco Novafort GD



- ✓ Desde 2008, a Amanco possui a linha Novafort[®] nos diâmetros de DN150 a DN400, que já está consolidada no mercado Brasileiro de redes coletoras de esgoto e águas pluviais.




- ✓ Em 2015 a Amanco passa a atuar também no segmento de grandes diâmetros (DN500 a DN1000) com a linha Novafort GD[®].






- ✓ **Produto:** Tubo de PVC corrugado dupla parede (Interna Lisa);
- ✓ **Aplicação:** Drenagem pluvial e coleta de esgoto;
- ✓ **Diâmetros:** 500, 630, 800 e 1000 mm;
- ✓ **Cor:** Branca;
- ✓ **Rigidez:** De acordo com a ISO 21138;
- ✓ **Comprimento:** 6 metros;





Vantagens



Desempenho Hidráulico





- ✓ O produto possui alta resistência ao gás Sulfídrico (H_2S), que é um problema comum em tubulações de concreto.



Leveza e Ergonomia



- ✓ Os tubos NOVAFORT GD possuem uma grande vantagem no peso do material, o que proporciona uma facilidade de manuseio e de instalação quando comparado ao concreto.




Vantagem e economia




- ✓ Os tubos NOVAFORT GD proporcionam uma economia no custo global da obra, pois sua montagem é simples e rápida, além de não ter a necessidade de maquinário pesado para a instalação.

	CUSTO DE INSTALAÇÃO				DIF
	Novafort GD		Concreto		
	COP/m	BRL/m	COP/m	BRL/m	
DN500	COP 123.032,00	135,34	COP 155.914,00	171,51	27%
DN630	COP 157.033,00	172,74	COP 167.027,00	183,73	6%
DN800	COP 210.095,00	231,1	COP 287.558,00	316,31	37%
DN1000	COP 277.156,00	304,87	COP 416.927,00	458,62	50%

METRO INSTALADO



* COP: Peso Colombiano



Mexichem®



Bidim®



OS MELHORES DA INSTALAÇÃO

